

# Siemens Healthineers Troponin eBook

SIEMENS  
Healthineers



# Table of Contents

The Need for High-Sensitivity Troponin .....	3	High-Sensitivity Troponin in the ED.....	12
History of Coronary Heart Disease Diagnosis .....	4	High-Sensitivity Troponin in the Clinical Lab.....	14
What is Troponin.....	5	High-Sensitivity Troponin for Cardiologists .....	16
Siemens Healthineers High-Sensitivity Troponin I Assay .....	6	High-Sensitivity Troponin for Hospitals .....	18
Guidelines for Using Troponin to Diagnose AMI.....	10	Summary.....	20
		References .....	21

# The Need for High-Sensitivity Troponin

Heart disease is the leading cause of death in the U.S.<sup>1</sup> In fact, more than one million Americans will have an acute myocardial infarction (AMI, known more commonly as a heart attack) this year, claiming more than 100,000 lives and costing the United States more than \$200 billion.<sup>2</sup>

Unfortunately, diagnosing an AMI in the Emergency Department (ED) can be difficult. First, EDs are full of people complaining of chest pain, but few are actually experiencing an AMI. In fact, while chest pain is the cause of more than eight million visits annually nationwide to EDs, just 5.5 percent of those visits lead to serious diagnoses such as heart attacks.<sup>3</sup>


This means EDs remain crowded with people who aren't having a cardiac emergency, making it harder to treat those who are. When diagnosing an AMI, every minute increases the chance the patient will die.<sup>4</sup> Worse, as much as 8 percent of AMIs are critically missed.<sup>5</sup>

The gold standard test for the ED is to measure the level of troponin in the patient's blood. Troponin is a protein released as heart tissue dies. An AMI causes the level of troponin in the blood to rise dramatically. ED doctors order a series of troponin tests to see if such a rise occurs.

However, current troponin assays are not precise enough to accurately spot small differences. It often takes 6 to 12 hours for troponin levels to raise enough for ED doctors to be confident that the patient is or is not experiencing an AMI.

This is problematic for the patient and their families, who have to endure a lengthy stay in the ED for something that is statistically unlikely to be an AMI. It is also difficult for hospitals with EDs clogged with patients who ultimately didn't need to be there. The overcrowding this causes is expensive and slows down care to other patients.

This is poised to change with the introduction of a new class of high-sensitivity cardiac troponin assays (hs-cTn). In this eBook, we'll explore these exciting new assays and show how they can help speed AMI diagnosis, lower ED costs, improve the patient experience and ultimately save lives.




of ED chest pain visits do not lead to serious diagnoses.



of AMI cases are critically missed.



# History of Coronary Heart Disease Diagnosis




# What is Troponin?

First discovered in 1965,<sup>6</sup> troponins are proteins that are found in both skeletal and cardiac muscle fibers. Troponins regulate muscular contraction. The types of troponin proteins include troponin C, troponin T, and troponin I. While troponin C is virtually the same for both skeletal and cardiac muscle, troponin I and troponin T are different.

When cardiac muscle dies, it releases troponins into the bloodstream. The presence of cardiac-specific troponin T or I, is therefore a specific marker for cardiac muscle death; measuring the amount of cardiac-specific troponin T or troponin I in the blood can help identify individuals who have experienced damage to their heart. Specifically, levels of cardiac-specific troponins become elevated in the blood within 3 or 4 hours after injury and may remain elevated for 10 to 14 days. Since it is rarely known what a specific patient's base-level of troponin is, healthcare professionals must perform sequential tests to look for an increase in troponin levels.

Since cardiac-specific troponins exist in the blood only when cardiac muscle has died, testing for troponins is an excellent biomarker for cardiac damage, especially for an AMI. In fact, guidelines published in 2000 recommended troponin as the

preferred diagnostic marker for AMI.<sup>6</sup> However, AMI is not the only cause of cardiac damage. Other conditions that directly or indirectly lead to heart muscle damage and death can also increase troponin levels, such as renal failure or severe tachycardia.



**Cardiac-specific troponins become elevated in the blood within 3 or 4 hours after injury and may remain elevated for 10 to 14 days.**



*Setsuro Ebashi, a Japanese physiologist, discovered the troponin protein in 1965.*

# Siemens Healthineers High-Sensitivity Troponin I Assay

High-Sensitivity Troponin I is the latest addition to Siemens Healthineers' comprehensive cardiac menu to assist clinicians with the diagnosis and treatment of chest pain patients. Designed to aid in diagnosing AMIs through the quantitative measurement of cardiac troponin I in serum or plasma, high-sensitivity troponin plays a critical role in the timely diagnosis of AMI, or heart attacks.

High-sensitivity Troponin I is now available on the Atellica® IM Analyzer and ADVIA Centaur® XP and XPT Immunoassay Systems.

- Offers improved patient care with a high-sensitivity cardiac troponin assay that meets current guideline recommendations
- Allows measurement of slight, yet critical, changes between serial troponin I values, giving you confidence in patient results at the low end of the assay range.
- Delivers reliable results from proven, trusted technology coupled with three new monoclonal antibodies.

Compared to traditional troponin assays, the Siemens Healthineers Atellica IM and ADVIA Centaur XP and XPT TNiH assays are able to detect lower levels of troponin and smaller changes to a patient's troponin levels, which may be an early indication of AMI. This design affords clinicians greater confidence in patient results at the low end of the assay range by delivering precision that provides the ability to measure slight, yet critical, changes between serial troponin I values.

Precision at the low end is important to minimize analytic variation that could confuse a clinician's assessment of a clinically significant change. With this data in hand, clinicians have the ability to more quickly diagnose and treat patients with suspected AMI, in some cases in as little as one to two hours.



**Video: Learn Key Design Features of New High-Sensitivity Troponin I Assay.** Take a look behind the design of Siemens Healthineers new high-sensitivity troponin I assay and learn why it supports improved cardiac patient care.

## Assay Specifications

### Atellica IM High-Sensitivity Cardiac Troponin I Assay

Sample Type	Serum, lithium heparin plasma
Sample Volume	100 µL
Assay Range	2.51 - 25,000.00 pg/mL
Time to First Result	10 minutes
On-board Stability	31 days
Calibration Interval	47 days
LoB	0.50 pg/mL
LoD	1.60 pg/mL
LoQ (20% CV)	2.50 pg/mL
LoQ (10% CV)	<6.0 pg/mL
99th percentile	45.2 ng/L (pg/mL)

White Paper | Analytical Performance of the Siemens Healthineers  
ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (TNIH) Assay

#### Analytical Performance of the Siemens Healthineers ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (TNIH) Assay

siemens.com/healthineers

SIEMENS  
Healthineers

White Paper: Analytical Performance of the Siemens Healthineers ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (TNIH) Assay.

click to read



## ADVIA Centaur High-Sensitivity Cardiac Troponin I Assay

Sample Type Human serum, plasma (lithium heparin)

Sample Volume 100 µL

Assay Range 2.50 – 25,000.00 pg/mL (ng/L)

Time to First Result XP/XPT: 18 minutes

Throughput Up to 240 tests/hour

On-board Stability 28 days

Calibration Interval 14 days

LoB 0.50 pg/mL (ng/L)

LoD 1.60 pg/mL (ng/L)

LoQ (20% CV) 2.50 pg/mL (ng/L)

LoQ (10% CV) <6.0 pg/mL (ng/L)

99th percentile 47.3 ng/L (pg/mL)





## Cardiac Menu

	<u>Atellica® Solution</u>	<u>ADVIA Centaur® Systems</u>	<u>Dimension EXL® Systems</u>	<u>Dimension Vista® Systems</u>	<u>IMMULITE® Systems</u>	<u>Stratus® CS Systems</u>
BNP	✓	✓				
CKMB Mass	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CKMB Isoenzyme			✓	✓		
High-Sensitivity CRP			✓	✓	✓	✓
High-Sensitivity Troponin I	✓	✓ <sup>1</sup>				
Myoglobin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NT-proBNP			✓	✓		✓
TnI-Ultra™	✓‡	✓‡				
Troponin I			✓‡	✓‡	✓	✓‡

<sup>†</sup>Guideline-acceptable

1. Available on the ADVIA Centaur XP and XPT Systems only

The products featured here may not be commercially available in all countries. Due to regulatory restrictions, their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers representative for further details.

# Guidelines for Using Troponin to Diagnose AMI

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscir re con con ea corerat ionecae peri.



Vernatemquia qui remolor eperum disi



Vernatemquia qui remolor eperum disi



Vernatemquia qui remolor eperum disi



Vernatemquia qui remolor eperum disi

custiatem aruntius dolorrovide eosto eruptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur?

Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arcí te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes valorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo voles experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, offictem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupticus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressitarus as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped quam ari omniet autate nihilla utaspicte simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos ipsuntia sumqui unt que quam, voluptatem ipiendam, vent qui tem inusti volupti nctatem repellore, quo voluptate quat ommodi re, oditatisi res sam fugia cusam quiatur? Quibust quam



**Video: Frank Peacock, MD, FACEP, FACC, discusses the assays used to detect circulating troponin for fast diagnosis of acute myocardial infarction and the impact this has on patient outcomes.**

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea hostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscior re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arcii te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes valorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo volesse experia ipsam quo Arciistet fugit, officitem. Ut debis dolum idel moles excea valorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni volupti comniae si tem quaeribus rem volutec torehent.

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupcimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio

dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped quam ari omniat autate nihilla utaspicte simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos ipsuntia sumqui unt que quam, voluptatem ipiendam, vent qui tem inusti volupti nctatem repellore, quo voluptate quati ommodi re, oditatis res sam fugia cusam quiatur? Quibust quam quatus, totam volesequas arum voluptis delictur aribus ex enihibit, officil essimil in peditas eos est anderro evelecatur, si aruptatium qui velit ommod ut rerione sent optasse quosseritae et pliat et eosaper umquam, cuptior sequam vel iliberchil magnat. Quo molorit aut qui dersperum fugia soleste cumquo magnissi dis eaque plit ati aut voluptatius.

Obit, sum quas eos ea doles audi dis aut fugiatur sequost ut quos vendis magnisin prae solorporest, nis iunditas magnissi ipsaepu ditaquame ea cumquat ut restotation et aut demperu ptatur as et, qui quos eum quodian dererit asitatur, ulliqui busant ea verciel vel intest quo que dolent.

Officia audam quid es et aut quo eum, ero dolest abo. Ita sera derunt landici tecus enis magniet volum venem alit fugit re platia vit aut que non cusiis reperumquo quatur? Vides adignum agnatas et pluiuantio qui doles rerror aut alis eos num sim velitis as ad essita doluptur sum ipis diossus eume de la veraernam fugia volore volupistecte occus etur amet il moluptatus minverum sapelectur?

Archill enditio. Itatusam velit miliquas illaboremqui sumque consequia sae corepta tatius



## High-Sensitivity Troponin I Assays: A Breakthrough in AMI Diagnosis.

[click to read](#)

# High-Sensitivity Troponin in the ED

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea

“ Que dolor sincto etur  
apisquis molore  
molupta taquam  
resciis explabo  
reseque corem et  
volorpor sitem  
voluptatio dolupta.  
- nonsequat ari

nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cusciur re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorrehe nditas

dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arci te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes valorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo voles experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, offictem. Ut debis dolum idel moles excea dolorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupcimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que dolor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped quam ari omniet autate nihilla utaspicte simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos



Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea hostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscior re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quont atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arcii te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo volesse experia ipsam quo Arciistet fugit, officitem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni volupti comniae si tem quaeribus rem volutec torehent.

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupcimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio

**Que volor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped. quam ari omniel autate nihilla utaspicte simpose nihitiis estiis imet quibus in conse entur.**



statistic



statistic



statistic



statistic

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea hostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscior re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quont atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea hostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscior re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quont atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem


# High-Sensitivity Troponin in the Clinical Lab

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscir re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto eruptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arci te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo volesse experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, officitem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupcimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped quam ari omniet autate nihilla utaspicte simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos ipsuntia sumqui unt que quam, voluptatem ipiendam, vent qui tem inusti volupti nctatem repellore, quo voluptate quat iomodi re, oditatisi res sam fugia cusam quiatur? Quibust quam quatus, totam volesequas arum voluptis delictur aribus ex enihictur, officil essimil in peditas eos est anderro evelecatur, si aruptatium qui velit ommode ut rerione sent optasse quosseritae et pliat et eosaper umquam, cptior sequam vel iliberchil magnat. Quo molorit aut qui dersperum fugia soleste cumquo magnissi dis eaque plit ati aut voluptatius.

Obit, sum quas eos ea doles audi dis aut fugiatur sequost ut quos vendis magnisin prae soloporest, nis iunditas magnissi ipsaepu ditaquame ea cumquat ut restotation et aut demperu ptatur as



# Que dolor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciis explabo reseque corem et volorpor sitem.



Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cusciur re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arci te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo voles experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, officem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hili omni volupti comniae si tem quaeribus rem volutec torehent.

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupicimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que dolor sincto etur rempostibus

que dolor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaedped quam ari omniet autate nihilla utaspice simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos ipsuntia sumqui unt que quam, voluptatem ipiendam, vent qui tem inusti volupti nctatem repellore, quo voluptate quati ommodi re, oditatis res sam fugia cusam quiatur? Quibust quam quatus, totam volesequas arum voluptis delictur aribus ex enihictur, officil essimil in peditas eos est anderro evelecatur, si aruptatium qui velit ommod ut rerione sent optasse quosseritae et pliat et eosaper umquam, cuptior sequam vel iliberchil magnat. Quo molorit aut qui dersperum fugia soleste cumquo magnissi dis eaque plit ati aut voluptatius.

Obit, sum quas eos ea doles audi dis aut fugiatur sequost ut quos vendis magnisin piae solorporest, nis iunditas magnissi ipsaepu ditaquame ea cumquat ut restotation et aut demperu ptatur as et, qui quos eum quodian dererit asitatur, ulliqui busant ea verciet vel intest quo que dolent.

Officia audam quid es et aut quo eum, ero dolest abo. Ita sera derunt landici tecus enis magniet volum venem alit fugit re platia vit aut que non cuscis reperumquo quatur? Vides adignim agnatas et pliquiantio qui doles rerror aut alis eos num sim velitis as ad essita doluptur sum ipis diossus eume de la veraernam fugia volore volupistecte occus etur amet il moluptatus minverum sapelectur?

# High-Sensitivity Troponin for Cardiologists

Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscir re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem

---

**Que volor sincto etur  
rempostibus apisquis  
molore molupta taquam  
resciis explabo reseque.**

---


ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arcii te poremposamet aut

**II Que volor sincto etur  
apisquis molore  
molupta volorpor  
sitem voluptatio.  
- nonsequat ari**

vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo voles experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, offictem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hili omni

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupicimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciiis explabo



Que dolor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam resciis explabo  
reseque corem et dolorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat  
accaped. quam ari omniel autate nihilla utaspicte simpore nihitiis estiis imet quibus in  
conse entur. nos ipsuntia sumqui unt que quam.



statistic

Aximpelique labore peruptatur aut  
quae. Sum qui apiderat officiis  
ipictatem alis nonsequiam  
autatistrum quide re, excea nostis  
eatem quam repta ducil inum aut  
que necturibus ad moluptam ra que  
seniam quundebit landiti nimus,  
ommolup ienihil inctin pro occatin  
nisimodignis inciis ea nimusamus  
aut quiatia ectiumq uatiasp erorum  
vendi cusciur re con con ea corerat  
ionecae peri custiatem aruntius  
dolorrovide eosto eruptatur.



statistic

Aximpelique labore peruptatur aut  
quae. Sum qui apiderat officiis  
ipictatem alis nonsequiam  
autatistrum quide re, excea nostis  
eatem quam repta ducil inum aut  
que necturibus ad moluptam ra que  
seniam quundebit landiti nimus,  
ommolup ienihil inctin pro occatin  
nisimodignis inciis ea nimusamus  
aut quiatia ectiumq uatiasp erorum  
vendi cusciur re con con ea corerat  
ionecae peri custiatem aruntius  
dolorrovide eosto eruptatur.



statistic

Aximpelique labore peruptatur aut  
quae. Sum qui apiderat officiis  
ipictatem alis nonsequiam  
autatistrum quide re, excea nostis  
eatem quam repta ducil inum aut  
que necturibus ad moluptam ra que  
seniam quundebit landiti nimus,  
ommolup ienihil inctin pro occatin  
nisimodignis inciis ea nimusamus  
aut quiatia ectiumq uatiasp erorum  
vendi cusciur re con con ea corerat  
ionecae peri custiatem aruntius  
dolorrovide eosto eruptatur.



statistic

Aximpelique labore peruptatur aut  
quae. Sum qui apiderat officiis  
ipictatem alis nonsequiam  
autatistrum quide re, excea nostis  
eatem quam repta ducil inum aut  
que necturibus ad moluptam ra que  
seniam quundebit landiti nimus,  
ommolup ienihil inctin pro occatin  
nisimodignis inciis ea nimusamus  
aut quiatia ectiumq uatiasp erorum  
vendi cusciur re con con ea corerat  
ionecae peri custiatem aruntius  
dolorrovide eosto eruptatur.


# High-Sensitivity Troponin for Hospitals


Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscir re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto eruptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arci te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo volesse experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, officitem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni


Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupcimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped quam ari omniet autate nihilla utaspice simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos ipsuntia sumqui unt que quam, voluptatem ipiendam, vent qui tem inusti volupti nctatem repellore, quo voluptate quat iommodi re, oditatisi res sam fugia cusam quiatur? Quibust quam quatus, totam volesequas arum voluptis delictur aribus ex enihictur, officil essimil in peditas eos est anderro evelecatur, si aruptatium qui velit ommode ut rerione sent optasse quosseritae et pliat et eosaper umquam, cuptior sequam vel iliberchil magnat. Quo molorit aut qui dersperum fugia soleste cumquo magnissi dis eaque plit ati aut voluptatius.

Obit, sum quas eos ea doles audi dis aut fugiatur sequost ut quos vendis magnisin prae soloporest, nis iunditas magnissi ipsaepu ditaquame ea cumquat ut restotation et aut demperu ptatur as





**Que dolor sincto  
etur rempostibus  
apisquis molore  
molupta taquam  
resciis explabo  
reseque corem et  
volorpor sitem.  
voluptatio dolupta  
cor alit quam num  
nonsequat accaepe.**



Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis incis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscir re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto earuptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arci te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo volese experia ipsam quo Arciistet fugit, officem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni volupti comniae si tem quaeribus rem volutec torehent.

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupicimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que dolor sincto etur rempostibus apisquis molore molupta taquam rescii explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio

# Summary


Aximpelique labore peruptatur aut quae. Sum qui apiderat officiis ipictatem alis nonsequiam autatistrum quide re, excea nostis eatem quam repta ducil inum aut que necturibus ad moluptam ra que seniam quundebit landiti nimus, ommolup ienihil inctin pro occatin nisimodignis inciis ea nimusamus aut quiatia ectiumq uatiasp erorum vendi cuscir re con con ea corerat ionecae peri custiatem aruntius dolorrovide eosto eruptatur, tem voluptas alibus am, nonseque prorehe nditas dolorro corumene et, et quodit eatio quost quunt atem quia nobis voluptatia saperum, sim sumquo es quasim alitation pe volo il magniscilis aliti rem ut asitatem venim solorro riandi dolor autatur? Quis et unt ex est receriore, que vel molo quid etur aute is si optas alic tem rectur? Quia di re peribea velene nem verspiet arci te poremposamet aut vella poriam, nis que dusdandaes volorum reicia quia pore, et archiliatum, quodita vel magnit venemperovit aliassimo volesse experia ipsam quo et ape eum laborem simenim idebit autempor aciis a quide pa doloribus.

Arciistet fugit, officitem. Ut debis dolum idel moles excea volorro beatur aspici unt qui ulparum quis dolorpo rersper iosam, a nisincid quid quam ullit, consequ atatur aut entiis et, in comni sit hiti omni

Nesto od mollabo. Nam consed quia velit vernatemquia qui remolor eperum disi volupcimus re debit ande velluptatem ratis ex estrum cullaut ius volore prae ressittatur as acit aces dolorit iunt que volor sincto etur rempostibus apisquis molupta taquam resciiis explabo reseque corem et volorpor sitem voluptatio dolupta cor alit quam num nonsequat accaeped quam ari omniet autate nihilla utaspicte simpore nihitiis estiis imet quibus in conse entur, nos ipsuntia sumqui unt que quam, voluptatem



**Que volor sincto etur  
apisquis molore  
molupta taquam  
resciis explabo  
reseque corem et  
volorpor sitem  
voluptatio dolupta.  
- nonsequat ari**



# References

<sup>1</sup>CDC National Center for Health Statistics

<sup>2</sup>American Heart Association

<sup>3</sup>Hsia RY, Hale Z, Tabas JA. A National Study of the Prevalence of Life-Threatening Diagnoses in Patients With Chest Pain. *JAMA Intern Med.* 2016;176(7):1029–1032. doi:10.1001/jamainternmed.2016.2498

<sup>4</sup>Door-to-balloon time with primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction impacts late cardiac mortality in high-risk patients and patients presenting early after the onset of symptoms

<sup>5</sup>Zenosense

<sup>6</sup><https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3855206/>

<sup>7</sup>Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP, et al. Myocardial infarction redefined—a consensus document of the Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction, *J. Am. Coll. Cardiol.* 36 (2000) 959–969.





All trademarked Siemens Healthineers names and all associated marks are trademarks of Siemens Healthcare Diagnostics Inc. or its affiliates.

All other trademarks and brands are the property of their respective owners.

Product availability may vary from country to country and is subject to varying regulatory requirements. Please contact your local representative for availability.



---

**Siemens Healthineers Headquarters**  
Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127  
91052 Erlangen, Germany  
Phone: +49 9131 84-0  
[siemens.com/healthineers](http://siemens.com/healthineers)

**Published by**  
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
Laboratory Diagnostics  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591-5005  
USA  
Phone: +1 914-631-8000